



РОССИЙСКОЕ
ОБЩЕСТВО
АНГИОЛОГОВ
И СОСУДИСТЫХ
ХИРУРГОВ

XXXIII

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ


ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИННОВАЦИИ
В СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ

ПРОГРАММА

22-24 июня
2017 года

г. СОЧИ
ул. Орджоникидзе, 11,
Пуллман Сочи Центр,
Конференц-зал

www.angiolsurgery.org
www.общество-хирургов.рф



Pullman
Sochi Centre

Остановка:
Парк Фрунзе
(Летний театр)

Sea Galaxy
Hotel

ЧЁРНОЕ
МОРЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ г.СОЧИ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ
АССОЦИАЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ РОССИИ
РОССИЙСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
АССОЦИАЦИЯ ФЛЕБОЛОГОВ РОССИИ
ФГБУ «ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ им. А. В. ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РФ
ГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГБУЗ НИИ «КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 им. проф.С.В.ОЧАПОВСКОГО»
МБУЗ г.СОЧИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4»

XXXIII Международная конференция

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИННОВАЦИИ В СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ

**ПРОГРАММА
И ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ**

**22-24 июня 2017
г. Сочи**

Оргкомитет конференции:

Председатель: академик РАН Покровский А.В.

Члены Оргкомитета:

Акчурин Ренат Сулейманович
Алесян Баграт Гегамович
Аракелян Валерий Сергеевич
Базылев Владлен Владленович
Барбараш Леонид Семенович
Белов Юрий Владимирович
Бондарь Владимир Юрьевич
Вачев Алексей Николаевич
Гавриленко Александр Васильевич
Дан Василий Нуцович
Дюжиков Александр Акимович
Завражнов Анатолий Анатольевич
Затевахин Игорь Иванович
Игнатьев Игорь Михайлович
Кавталадзе Заза Александрович
Калинин Роман Евгеньевич
Караськов Александр Михайлович
Карпенко Андрей Анатольевич
Кательницкий Иван Иванович
Кириенко Александр Иванович
Коков Леонид Сергеевич
Лукин Олег Павлович
Новиков Юрий Васильевич
Порханов Владимир Алексеевич
Сакович Валерий Анатольевич
Сорока Владимир Васильевич
Сокурено Герман Юрьевич
Стойко Юрий Михайлович
Тарасов Дмитрий Георгиевич
Фокин Алексей Анатольевич
Хубулава Геннадий Григорьевич
Чернявский Александр Михайлович
Шнейдер Юрий Александрович

Дорогие друзья!

Очередная, XXXIII конференция Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов вновь проводится в Сочи, где имеются все условия для ее работы.

Должен заметить, что сейчас очень сложное время для сосудистой хирургии. Во многом это связано с бурным развитием различных видов эндоваскулярных вмешательств. Крайне важно, чтобы эти виды операций стали неотъемлемой частью сосудистой хирургии. Необходимо, чтобы специалисты по сосудистой хирургии хорошо ориентировались в этих вопросах. Пациент обращается именно к сосудистому хирургу и, вполне естественно, что он должен хорошо разбираться в эндоваскулярных методах лечения сосудистых заболеваний. Считаю, что этот раздел должен войти, в качестве обязательного, в программу обучения сосудистого хирурга.

Повестка дня конференции включает практически все разделы сосудистой хирургии. В рамках конференции продолжится обсуждение выбора вида операции при стенозе сонной артерии. Из большинства присланных материалов видно, что преимущество остается за открытыми операциями. Предлагаются и ряд модификаций реконструкции бифуркации сонной артерии при выполнении каротидной эндартерэктомии. Но в этих случаях крайне важно понимать, какими, при использовании различных вариантов реконструкции бифуркации сонной артерии, будут отдаленные результаты.

Операция каротидной эндартерэктомии все чаще выполняется в виде эверсионного варианта. В большинстве отделений получены хорошие результаты - летальность составила менее одного процента.

Не плохие отдаленные результаты получены при стентировании стенозов подключичных артерий и брахиоцефального ствола. Но следует отметить, что при окклюзии проксимальных сегментов этих артерий, результаты стентирования значительно хуже, чем при открытых операциях.

При поражении брюшной аорты и подвздошных артерий все чаще используется гибридный подход - сочетание эндоваскулярного вмешательства с открытыми артериальными реконструкциями, изолированное поражение общей подвздошной артерии хорошо подвергается стентированию после реканализации.

В оценке операций очень важна длительность сохранения положительного эффекта от самого вмешательства. Накопленный опыт открытых операций на брюшной аорте при синдроме Лериша, подтвердил многолетнее функционирование бифуркационного протеза и возможность восстановления по нему кровотока после реконструкции дистального анастомоза при его тромбозе.

У больных с окклюзией поверхностной бедренной артерии хорошо себя зарекомендовала операция аутовенозного бедренно-подколенного шунтирования. Наряду с этим продолжают развиваться новые виды стентов для бедренной артерии. Все большее количество вмешательств проводится на артериях голени и стопы. Различные варианты эндоваскулярных операций дают возможность спасти конечность от ампутации. Все эти варианты реконструкций планируется обсудить на конференции.

Один день работы конференции полностью посвящен вопросам флебологии. На сегодняшний день флебологами используется нескольких видов аппаратов для эндовазальных видов лечения варикозной болезни. Будут обсуждаться недостатки и преимущества каждого из них.

Во время конференции планируется провести целый ряд симпозиумов, кроме этого, отдельное заседание посвящено вопросам ангиологии и консервативного лечения сосудистых больных, в том числе, тактике подготовки больных к реконструктивным операциям и ведению их в послеоперационный период.

Обширная программа конференции позволит каждому участнику узнать много нового о современных направлениях развития сосудистой хирургии.

От всей души желаю всем успехов, новых достижений и крепкого здоровья!

Искренне ваш,

Президент Российского общества ангиологов
и сосудистых хирургов, академик РАН



Покровский А.В.

ВНИМАНИЕ!!!

Программа конференции является официальным приглашением для участия в XXXIII Международной конференции

Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

22–24 июня 2017 года

г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11, Пуллман Сочи Центр, конференц-зал.

ВНИМАНИЕ!!!! ТРАНСФЕР

От гостиницы Sea Galaxy Hotel Congress&Spa**** будет организован трансфер до места проведения конференции.

ПИТАНИЕ

Кофе-брейк (бесплатно)

22 и 23 июня - 14.00-15.00,

24 июня 12.00-13.00

Гостиница предлагает всем участникам, (обеда) с 22 по 24 июня включительно, питание в ресторане **Сэль-Маран (Sel Marin)** на 1 этаже отеля **Пуллман**.
Стоимость Шведского стола на 1 человека составляет 1000 руб.

Гостиница Меркюр Сочи Центр» ресторан **«Кружева»** расположен на 2 этаже.

РЕГИСТРАЦИЯ

21 июня 15.00- 18.00

22 июня 8.00-17.00

23 июня 8.00-16.00

24 июня 8.00-12.00

Все категории учащихся (студенты, интерны, ординаторы, аспиранты) имеют возможность получить бейдж участника **БЕСПЛАТНО** (по предъявлении действующего документа о прохождении обучения).

Во время работы Конференции будет функционировать стенд

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ХИРУРГОВ

На стенде можно вступить в Российское общество хирургов (необходимо фото 2,5х3,5, информация о действующем сертификате хирурга и вступительный взнос 2000 руб., включает в себя членский взнос за следующий год).

Общая информация о работе Российского общества хирургов (о вступлении в РОХ, оплате членских взносов, личных страничках на сайте РОХ и т.д.)

Выдача готовых комплектов документов (удостоверение члена РОХ и диплом) тем,

кто вступил в Российское общество хирургов
Координатор Российского общества хирургов
Макарова Анна Евгеньевна
e-mail: pravlenie@surgeons.ru
www.общество-хирургов.рф

ВЫСТАВКА: 22–24 июня – 1 этаж, 2 этаж.

ДОКЛАДЫ:

Время основного доклада – 7 минут, выступления – 5 минут.

Презентационные материалы сдаются инженеру. Инженеры находятся в Главном зале Платан

ОТМЕТКА КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Отметить командировочное удостоверение можно на стойке регистрации

Все присланные тезисы опубликованы в приложении к журналу «Ангиология и сосудистая хирургия» № 2/2017, том 23

ЭКСКУРСИИ

21 июня с 11.00 до 19.00	Красная поляна – Роза Хутор
21 июня с 14.00 до 18.00	Голос «старого» Сочи
22 июня с 18.00 до 20.30	Вечерний Олимпийский парк / музыкальное шоу фонтанов

Запись на экскурсии до 19 июня 2017 г.

Туристическая компания «РУТА»

Хорошилова Алла начальник отдела продаж

сот. 8-918-307-34-10

Тел.8(862) 296-05-04

sales@rutasochi.ru

www.rutasochi.ru

оплата по перечислению на р/с РОАСХ

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ

Гостиница	Адрес
Пулман Сочи Центр*****	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11
Меркюр Сочи Центр ****	Краснодарский край, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, 11

**Sea Galaxy Hotel
Congress&Spa******

Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Черноморская, 4

Райзербюро ВЕЛЬТ

Факс: +7 (495) 933 7877

Тел.: +7 (495) 933 7878

Контактное лицо: Окаев Павел, E-mail: opa@msk.welt.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ж/Д ВОКЗАЛ Сочи, 2 км.

От ж/д вокзала Сочи до отеля Пуллман вы можете добраться пешком за 20 мин. или на автобусе.

От ж/д вокзала Сочи: автобус № **1, 3, 22;**

Маршрутное такси № **1, 1е, 2, 3а, 3м, 23, 83, 95, 124, 125** до остановки «Гостиница Сочи-Магнолия»

АЭРОПОРТ

Международный Аэропорт Сочи –Адлер 30 км.

Аэроэкспресс: - из аэропорта до центра Сочи можно добраться на Аэроэкспрессе. Для того, чтобы воспользоваться этим видом транспорта, нужно пройти несколько шагов от аэропорта Сочи до станции «Аэропорт», **Аэроэкспресс Сочи-Аэропорт** находится в пути 45 минут, делает промежуточные остановки на станциях Мацеста, Хоста, Адлер.


От аэропорта до центра Сочи курсируют следующие автобусы и маршрутные такси № **124, 105**, остановка «Гостиница Сочи-Магнолия».


От аэропорта и ж/д вокзала можно добраться, заказав трансфер. Для организации трансфера обращайтесь в отдел бронирования отелей PULLMAN&MERCURE SOCHI CENTRE по тел. +7 (862) 262 97 33.

Информация на сайтах:

www.angiolsurgery.org,

www.общество-хирургов.рф





Сетка заседаний

время	22 июня, четверг	
9.00-10.50	Зал Платан 2 этаж Открытие XXXIII конференции	
	Приветствие Отчетно-перевыборное собрание общероссийской общественной организации содействия развитию ангиологии и сосудистой хирургии «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ» СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ В 2016 году <u>Доклады:</u> Семенова Т.В. г.Москва Калинин Р.Е. г.Рязань Вачев А.Н. г.Самара Бродский И.Н. г.Хабаровск Луценко В.А. г. Кемерово Жолковский А.В. г. Ростов-на-Дону <u>Лекции:</u> Порханов В.А. г.Краснодар Алесян Б.Г. г.Москва Белов Ю.В. г.Москва	
	Перерыв 10.50-11.00	
11.00-14.00	Зал Платан, 2 этаж Секция № 1 Хирургическое лечение поражений брахиоцефальных артерий	
	Трансляция из операционной	
12.00-12.15	Перерыв	
10.45-12.15	Зал Магнолия, 3 этаж Симпозиум «Куда указывает компас современной медицины: новые подходы к терапии венозных тромбозмболических осложнений» Компания Байер	Зал Камелия, 3 этаж
12.00-14.00	Зал Камелия, 3 этаж Симпозиум «Лечение и дальнейшая профилактика венозных тромбозмболических осложнений: просто, эффективно, безопасно» Компания Пфайзер	
12.30-14.00	Зал Магнолия, 3 этаж Симпозиум «Посттромботическая болезнь в клинической практике. Реалии и перспективы» Компания Альфа Вассерманн	
14.00-15.00	перерыв на обед	

15.00-18.00	Зал Платан, 2 этаж Секция № 1 Хирургическое лечение поражений брахиоцефальных артерий			
15.00-17.00	Зал Камелия, 3 этаж Симпозиум «Инновационные технологии в профилактике и лечении тромбозомболических осложнений на примере пероральных антикоагулянтов» Компания Берингер Ингельхайм		Зал Олеандр, 3 этаж Симпозиум «Радиочастотная абляция в лечении варикозно расширенных вен» Компания Эскамед	
23 июня, пятница				
9.00-11.00	Зал Платан, 2 этаж Секция № 2 Флебология			
9.00-11.00	Зал Камелия, 3 этаж	Зал Кипарис, 3 этаж	Зал Магнолия, 3 этаж Секция №4 Молодые ученые	Зал Олеандр, 3 этаж
9.30-11.45		Образовательная программа «Профилактика и лечение венозных тромбозомболических осложнений» При поддержке компании Байер		
11.00-12.00	Зал Камелия, 3 этаж Симпозиум «Роль эндоваскулярных методик в лечении патологии венозной системы»			
11.15-13.00				Зал Олеандр, 3 этаж Обучающий курс «Механическая тромбэктомия в лечении острых венозных тромбозов и артериальных окклюзий нижних конечностей» Компания Эскамед
12.00-14.00	Зал Камелия, 3 этаж Симпозиум «Терапевтический ангиогенез. Результаты использования в реальной клинической практике» Компания ИСКЧ	Зал Кипарис, 3 этаж Симпозиум «Результаты многоцентрового наблюдательного исследования применения Флебодиа 600 у пациентов с ХВН СО-С3 у 1000 пациентов» Компания Иннотек	Зал Магнолия, 3 этаж Симпозиум «Профилактика и лечение ВТЭО: от рекомендаций к реальной практике» Компания Аспен	
14.00-15.00	Перерыв			

15.00-18.00	Зал Платан, 2 этаж Секция № 3 Хирургическое лечение аневризм аорты		
	<i>Трансляция из операционной</i>		
15.00-16.45		Зал Кипарис, 3 этаж Образовательная программа «Профилактика и лечение венозных тромбозомболических осложнений» При поддержке компании Байер	Зал Олеандр, 3 этаж
15.00-17.00	Зал Камелия, 3 этаж Симпозиум «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону фудзи: взгляд разных специалистов на нарушения кровоснабжения нижних конечностей» При поддержке компании Пфайзер		Зал Олеандр, 3 этаж Компания Эскамед
Банкет			
24 июня, суббота			
9.00-12.00	Зал Платан, 2 этаж Секция № 5 Хирургическое лечение поражений брюшной аорты и подвздошных артерий		
	<i>Трансляция из операционной</i>		
9.00-12.00	Зал Камелия, 3 этаж Секция № 7 Ангиология		
12.00-13.00	Перерыв на обед		
13.00-16.00	Зал Платан, 2 этаж Секция № 6 Хирургическое лечение поражений артерий нижних конечностей		
16.00	Закрытие конференции		

22 июня, четверг

Открытие конференции

**Председатели: Покровский А.В., Затевахин И.И., Порханов В.А.,
Ревитшвили А.Ш.**

9.00-9.15

Приветствия:

- **МЗР г. Сочи Пахомов А.Н.**
- **Главный хирург Минздрава Российской Федерации
академик РАН Ревитшвили А.Ш.**

9.15-10.15

ОТЧЕТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

**Общероссийской общественной организации содействия
развитию ангиологии и сосудистой хирургии
"РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АНГИОЛОГОВ
И СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ"**

10.15-10.50

**СОСТОЯНИЕ СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ В РОССИИ В 2016 году
академик РАН Покровский А.В.**

**МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Семенова Т.В. –*Директор Департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Министерства здравоохранения
Российской Федерации
г.Москва, Россия*

**СОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА СОСУДИСТЫХ ХИРУРГОВ: МОДУЛЬНОСТЬ,
ДИСКРЕТНОСТЬ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ**

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Фомина М.А. (5 мин.)
г.Рязань, Россия

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАЗДЕЛУ «СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ» (5 мин.)

Вачев А.Н.

г. Самара, Россия

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РАЗДЕЛЕ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАТОЛОГИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ (5 мин.)

Бродский И.Н.

г. Хабаровск, Россия

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В РАЗДЕЛЕ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПАТОЛОГИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ (5 мин.)

Луценко В.А.

г. Кемерово, Россия

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ АНГИОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Жолковский А.В., Ермоленко В.В., Скляр Ф.В., Урусов И.А.,

Чубаров В.Е. (5 мин.)

г. Ростов-на-Дону, Россия

Лекции:

ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ШЕИ, ГРУДИ, ЖИВОТА И КОНЕЧНОСТЕЙ (15 мин.)

Порханов В.А.

г. Краснодар, Россия

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ АОРТЫ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ (10 мин.)

Алесян Б.Г.

г. Москва, Россия

ХИРУРГИЯ АНЕВРИЗМ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ (10 мин.)

Белов Ю.В.

г. Москва, Россия

перерыв 10.50- 11.00

Секция 1
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Председатели: Белоярцев Д.Ф., Папоян С.А., Фокин А.А.
11.00-12.00

Трансляция из операционной в зал

1. КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕКТОМИЯ ПОД ПЛЕКСУСНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Гужин В.З.

2.Трансляция кадаверного курса из НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского
г. Краснодара **"ДОСТУПЫ К МАГИСТРАЛЬНЫМ СОСУДАМ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ"**

Виноградов Р.А., Сухоручкин П.В.

г. Краснодар

1.ПОТРЕБНОСТЬ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОННЫХ АРТЕРИЯХ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Ахметов В.В., Дуданов И.П.

г. Москва, Россия

2.ЧАСТОТА РЕСТЕНОЗОВ И ОККЛЮЗИЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПОСЛЕ ЭВЕРСИОННОЙ И СТАНДАРТНОЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕКТОМИИ

Кужугет Р.А., Карпенко А.А., Игнатенко П.В., Стародубцев В.Б.

г. Новосибирск, Россия

3.ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДАРТЕКТОМИИ ПРИ СОЧЕТАННОМ ПОРАЖЕНИИ ОБЩЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Чупин А.В., Орехов П.Ю., Паршин П.Ю., Такоев М.А.

г. Москва, Россия

4.ВЫБОР ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Казаков Ю.И., Яковлев А.О.

г. Тверь, Россия

5.ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ВАРИАНТА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ СТЕНОЗЕ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМОРБИДНЫХ ФАКТОРОВ

Виноградов Р.А., Акиньшина В.А.

г. Краснодар, Россия

6.РЕЗУЛЬТАТЫ ЭВЕРСИОННОЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ

Покровский А.В., Белоярцев Д.Ф., Талыблы О.Л., Тимина И.Е.

г. Москва, Россия

7.СРАВНЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТАПНОГО И ОДНОМОМЕНТНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ КАРОТИДНОГО И КОРОНАРНОГО БАССЕЙНА

Чарчян Э.Р., Скворцов А.А., Тураев М.М., Брешенков Д.Г., Белов Ю.В.

г. Москва, Россия

8.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РИТМОКАРДИОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИНУС-СБЕРЕГАЮЩЕЙ МОДИФИКАЦИИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Фокин А.А., Трейгер Г.А., Владимирский В.В.

г. Челябинск, Россия

9.ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ОКСИМЕТРИЯ И ВРЕМЕННОЕ ШУНТИРОВАНИЕ В КАРОТИДНОЙ ХИРУРГИИ

Староверов И.Н., Грачев С.А., Щепин М.А., Червяков Ю.В.,

Лончакова О.М.

г. Ярославль, Россия

перерыв 12.00-12.15

22 июня, четверг

продолжение заседания

Секция № 1

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Председатели: Вачев А.Н., Виноградов Р.А., Коков Л.С.

12:15 – 14:00

10.ВЛИЯНИЕ СОХРАНЕНИЯ КАРОТИДНОГО ГЛОМУСА ПРИ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ИЗ СОННОЙ АРТЕРИИ НА РАЗВИТИЕ СТОЙКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Сергеев В.Л., Клецкин А.Э., Рыбин П.Е.

г. Нижний Новгород, Россия

11.НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Игнатьев И.М.

г. Казань, Россия

12. ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНГИОРЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЯХ

Медведев Р.Б., Танащян М.М., Скрылев С.И., Гемджян Э.Г.,

Кротенкова М.В.

г. Москва, Россия

13. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Султаналиев Т.А., Сагандыков И.Н., Сулейменов С.С., Парманов А.Т., Етекбаев А.С.

г. Астана, Казахстан

14. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОКСИМАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Покровский А.В., Коков Л.С., Белоярцев Д.Ф., Францевич А.М.,

Шутихина И.В.

г. Москва, Россия

Трансляция из операционной в зал

ГЛОМУССОХРАНЯЮЩАЯ КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ

Виноградов Р.А.

г. Краснодар

15. РОЛЬ И МЕСТО КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ В КЛИНИКЕ

С «АГРЕССИВНЫМ» ЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ПОДХОДОМ

Кавтеладзе З.А., Тарабрин А.С., Завалишин С.Е., Даниленко С.Ю., Эртман В.Г.

г. Москва, Россия

16. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РЕСТЕНОЗАМИ ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ

Сидоров А.А., Цыганков В.Н., Тимина И.Е.

г. Москва, Россия

17. АНАЛИЗ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТЕНТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Панов И.О., Фокин А.А., Кононенко Д.А., Уткаева И.А.

г. Челябинск, Россия

перерыв 14.00-15.00

продолжение заседания

22 июня, четверг

Секция № 1

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Председатели: Гавриленко А.В., Комаров Р.Н.

15.00-18.00

18.КАРОТИДНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ В ОСТРОЙ СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА

Папоян С.А., Щеголев А.А., Громов Д.Г., Сазонов М.Ю., Мутаев М.М., Красников А.П., Радченко А.Н., Савкова О.Н., Сыромятников

г. Москва, Россия

19.ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗОВ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В СОЧЕТАНИИ С ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ

Черепанов А.В., Гужин В.Э., Дубовой А.В.

г. Новосибирск Россия

20.КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Сокуренок Г.Ю., Андрейчук К.А., Шатравка В.В., Суворов С.А.

г. Санкт-Петербург, Россия

21.ОПЕРАЦИИ НА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАБИГАТРАНА ЭТАКСИЛАТА

Некрасов Д.А., Коротких А.В.

г. Хабаровск, Россия

22.ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОНТРАТЕРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ

Телепнева М.Л., Иванов Л.Н., Логинов О.Е., Чеботарь Е.В.

г. Нижний Новгород, Россия

23.РЕЗУЛЬТАТЫ КАРОТИДНОЙ АНГИОПЛАСТИКИ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ В ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ

Суслин Ю.В., Гаврилова Т.А., Суслина Е.А.

г. Самара, Россия

24. Контраст-усиленное ультразвуковое исследование при каротидном стенозе

Мещерякова О.М., Литвиненко И.В., Виноградов Р.А., Терман Е.А., Ефанова Е.Л.

г. Краснодар, Россия

25. Эверсионные методы в хирургическом лечении стеноза внутренней сонной артерии в сочетании с патологической извитостью

Закиров И.Р., Ягафаров И.Р., Харыпов М.Г., Сибгатуллин Н.Г., Фасхутдинов Н.Г., Сайфуллин Р.Р.

Республика Татарстан

26. Операции на 3 сегменте позвоночной артерии

Дмитриев О.В., Вачев А.Н., Степанов М.Ю., Терешина О.В.

г. Самара, Россия

27. Оптимальный метод реконструкции позвоночной артерии в первом сегменте при ее атеросклеротическом стенозе

Комаров Р.Н., Виноградов О.А., Дзюндзя А.Н., Пузанов А.И.

г. Москва, Россия

23 июня, пятница

Секция 2

ФЛЕБОЛОГИЯ

Заседание № 1 ОТКРЫТЫЕ И ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ ВТЭО

Председатели: Бубнова Н.А., Игнатьев И.М., Суковатых Б.С.

9.00-11.00

28.ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДАБИГАТРАНА В ЛЕЧЕНИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Кательницкая О.В., Кит О.И., Кательницкий Иг.И., Кательницкий И.И., Простов И.И., Иващенко А.В.

г. Ростов-на-Дону, Россия

29.УЛУЧШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИСХОДОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТЭЛА И ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН

Леонтьев С.Г., Леонтьева М.С.

г. Москва, Россия

30.ОТКРЫТАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ ПРИ ОСТРОМ ПОДВЗДОШНО-БЕДРЕННОМ ВЕНОЗНОМ ТРОМБОЗЕ

Покровский А.В., Игнатьев И.М., Градусов Е.Г.

г. Москва, г. Казань, Россия

31.СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ ФРАГМЕНТАЦИИ С ЛОКАЛЬНЫМ ТРОМБОЛИЗИСОМ И АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ ТЭЛА ПРОМЕЖУТОЧНО-ВЫСОКОГО РИСКА РАННЕЙ СМЕРТИ (пилотное рандомизированное исследование)

Карпенко А.А., Клеванец Ю.Е., Мироненко С.П.

г. Новосибирск, Россия

32.ВАРИАНТЫ КАТЕТЕРНОГО ТРОМБОЛИЗИСА И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН

Суковатых Б.С., Середицкий А.В., Азаров А.М., Лапинас А.А., Хачатрян А.Р.

г. Курск, г. Орел, Россия

33.РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕБОТРОМБОЗА В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ

Калинин С.С., Хрыщанович В.Я., Климчук И.П., Турлюк Д.В., Роговой Н.А., Соломевич С.И.

Республика Беларусь, г. Минск

34.ТЭЛА ВЫСОКОГО РИСКА: ПОКАЗАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Медведев А.П., Максимов А.Л., Демарин О.И., Немирова С.В., Журко С.А., Маклашин А.В., Пичугин В.В., Богуш А.В., Калинина М.Л.

г. Нижний Новгород, Россия

35.ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН С ПОМОЩЬЮ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ

Dr. Attila Szabo

Budapest, Hungary

36.КАВАФИЛЬТР «КОРОНА». ОПЫТ ИМПЛАНТАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Черкасов В.А., Долгушин Б.И., Андреев Ю.Г., Соменова О.В.

г. Москва, Россия

37.ОСТРЫЕ ВЕНОЗНЫЕ ОККЛЮЗИИ

Dr. Thomas Heller

Schillingallee 35, DE-18055 Rostock

38.МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ВЕНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ВЕНОТРОМБОЗОВ И ЭКСТРАВАЗАЛЬНОЙ КОМПРЕССИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ И ЕЕ ПРИТОКОВ

Шебряков В.В., Стойко Ю.М., Кармазановский Г.Г., Яшкин М.Н., Лютаревич Д.К.

г. Москва, Россия

39.ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ МЕЙ-ТЕРНЕРА

Ахметзянов Р.В., Бредихин Р.А., Фомина Е.Е., Игнатьев И.М.

г. Казань, г. Рязань, Россия

40.РЕКАНАЛИЗАЦИЯ И СТЕНТИРОВАНИЕ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ И ПОДВЗДОШНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТА С РАНЕЕ ИМПЛАНТИРОВАННЫМ КАВА-ФИЛЬТРОМ (ВПЕРВЫЕ В РФ)

Бояринцев В.В., Закарян Н.В., Баринев В.Е., Панков А.С., Счастливцев И.В.

г. Москва, Россия

41.ЭКСТРАТОРАКАЛЬНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ПРИ СИНДРОМЕ ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Фейсханов А.К., Максимов А.В., Макаримов Э.Ш., Ахмадиева А.Р., Фейсханова Л.И.

г. Казань, Россия

42.ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН И ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Варданян А.В., Токарев К.Ю., Левин А.В., Карабач Ю.В., Долидзе Д.Д., Волков А.Ю., Игошин А.С., Ананко В.А.

г. Москва, Россия

перерыв 11.00-11.15

23 июня, пятница

Заседание №2 ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЗЫ: КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Председатели: Золотухин И.И., Константинова Г.Д., Шайдаков Е.В.

11.15-12.45

43.СОВРЕМЕННАЯ АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН

Кривошецов Е.П., Аюпов А.М., Мигунова И.А., Романов В.Е.

г. Самара, Россия

44.ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО ПРИ ЭНДОВЕНОЗНОЙ ТЕРМООБЛИТЕРАЦИИ

Стойко Ю.М., Цыплящук А.В., Харитонов С.Е., Вундер Е.С., Яшкин М.Н.

г. Москва, Россия

45.ПРОДЛЕННАЯ АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН И ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОФИЛИЕЙ

Петриков А.С., Шойхет Я.Н., Карбышев И.А., Дудин Д.В.

г. Барнаул, Россия

46.АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ: ОТ ЛЕЧЕНИЯ К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ

Копенкин С.С.

г. Москва, Россия

47.ПРИМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛЬЗЫ И РИСКА ПРОДЛЕННОЙ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКИ

Илюхин Е.А.

г. Санкт-Петербург, Россия

48.НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

Адырхаев З.А.

г. Москва, Россия

49.ДИОСМИН СОДЕРЖАЩИЕ ВЕНОТОНИКИ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ ЭКЗЕМЕ

Фокин А.А., Роднянский Д.В.

г. Челябинск, Россия

50.МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Dr.Jose Ignacio Fernandez Montequin

Cuba

23 июня, пятница

**Заседание №3 ЭНДОВАЗАЛЬНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ**

Председатели: Богачев В.Ю., Сапелкин С.В., Стойко Ю.М.

12.45-14.00

51.ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА РАДИОЧАСТОТНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кунгурцев В.В., Мокин М.В., Зверева Л.С., Репникова Т.Р.

г. Москва, Россия

52.ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ВЕНЫ ДЖИАКОМИНИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Роговой Н.А., Янушко В.А., Турлюк Д.В., Климчук И.П., Калинин С.С., Соломевич С.И.

Республика Беларусь, г.Минск

53.ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ОБЛИТЕРАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ВОСХОДЯЩЕГО ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТА ПОДКОЖНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кургинян Х.М., Алуханян О.А., Раскин В.В., Суворов К.С.

г. Москва, г. Краснодар, Россия

54.НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭНДОЛЮМИНАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ВАРИКОЗНО ИЗМЕНЕННЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Санников А.Б., Солохин С.А.

г. Ковров, Россия

55.ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СКЛЕРОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Константинова Г.Д., Градусов Е.Г., Андреев Ю.Г.

г. Москва, Россия

56.ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМОГО ИНГИБИТОРА ТРОМБИНА В
ЛЕЧЕНИИ ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫХ ТРОМБОЗОВ У ПАЦИЕНТОВ С УМЕРЕННЫМ
И ВЫСОКИМ РИСКАМИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Маркин С.М., Мордовин А.И., Ястремская Я.В.

г. Санкт-Петербург, Россия

57.ЭНДОВЕНОЗНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ ПРИ ТРОМБОФЛЕБИТЕ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

**Казаренко А.Г., Бородулин А.В., Колесниченко А.Ю., Мокрушин К.С., Кустышева О.М.,
Абакаров Г.Ж., Макар Л.В.**

г. Санкт-Петербург, Россия

58.СКЛЕРОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ
ВЕНОЗНЫХ МАЛЬФОРМАЦИЙ В УСЛОВИЯХ АМБУЛАТОРНОГО ЦЕНТРА

Клецкин А.Э., Михалева О.В.

г. Нижний Новгород, Россия

59.ВЕНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Богачев В.Ю., Болдин Б.В., Лобанов В.Н., Аркадан Н.Р.

г. Москва, Россия

60.ТЯЖЕСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И УРОВЕНЬ
МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ИОНОВ МАГНИЯ ПРИ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Камаев А.А., Пшенников А.С.,

Никифоров А.А., Архипкина Н.В., Киселева Е.В.

г. Рязань, Россия

61.ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ И ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гурфинкель Ю.И., Сасонко М.Л., Талов Н.А.

г. Москва, Россия

перерыв 14.00-15.00

23 июня, пятница

Секция 3

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ АОРТЫ

Председатели: Акчурина Р.С., Аракелян В.С., Имаев Т.Э., Хубулава Г.Г.

15.00-16.30

Трансляция из операционной в зал

ЭКСТРА-ИНТРАКРАНИАЛЬНЫЙ МИКРОАНАСТОМОЗ

Дубовой А.В.

**62.ТЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ АОРТЫ И
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ДО 10 ЛЕТ**

Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Смуров С.Ю.

г. Ярославль, Россия

**63.ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У БОЛЬНЫХ
С НИЗКИМ И СРЕДНИМ ХИРУРГИЧЕСКИМ РИСКОМ**

Чарчян Э.Р., Белов Ю.В., Скворцов А.А., Панфилов В.А.

г. Москва, Россия

**64.НАШ ОПЫТ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ АОРТЫ ПРИ АНЕВРИЗМАХ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО
ОТДЕЛА**

**Малышев А.Н., Щеглов Д.Г., Гусев Е.С., Горбунова С.А., Корельский И.Л., Багунц М.В.,
Иванов Д.С.**

г. Череповец

**65.РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ ПРИ
МУЛЬТИФОКАЛЬНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ**

Образцов А.В., Пинчук О.В., Яменсков В.В., Крыжов С.Н., Раков А.А.

г.Красногорск, Россия

**66.АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЛАНОВОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ**

**Иванов А.А., Жданов А.И., Шевелин М.С., Кутузов М.А., Азаров Е.А., Верховых А.В.,
Лаблюк Н.Ф., Брежнев А.С., Шмойлова Т.А.**

г. Воронеж, Россия

**67.ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ
АОРТЫ**

Покровский А.В., Харазов А.Ф.

г. Москва, Россия

68.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2-АНГИОГРАФИИ В СТЕНТИРОВАНИИ ИНФРАРЕНАЛЬНОЙ АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В СТАДИЯХ III-IV

Dr.A.Karalko

Klinikum Chemnitz GmbH

69.ПОДБОР ПАЦИЕНТОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ

Фокин А.А., Владимирский В.В., Кочнева В.Д., Барышников А.А., Черноусов А.А.

г. Челябинск, Россия

70.НАШ ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМ ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ АОРТЫ
Бояринцев В.В., Закарян Н.В., Панков А.С., Шелеско А.А., Давтян А.Г.

г. Москва, Россия

71.ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ И ОБЗОРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ EVAR

Дерябин С.В., Хабазов Р.И., Чупин А.В., Колосов Р.В., Титович А.С.

г. Москва, Россия

перерыв 16.30-16.45

продолжение заседания

23 июня, пятница

Секция 3

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕВРИЗМ АОРТЫ

Председатели: Абугов С.А., Чарчян Э.Р., Шломин В.В.

16.45-18.00

72.ПРОФИЛАКТИКА ДИСТАЛЬНОГО РАЗРЫВА ИНТИМЫ ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ РАССЛОЕНИЙ АОРТЫ 3 ТИПА

Абугов С.А., Поляков Р.С., Чарчян Э.Р., Пурецкий М.В., Саакян М.Ю., Марданян Г.В.

г.Москва, Россия

73.ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЮКСТАРЕНАЛЬНЫХ АНЕВРИЗМ

Кучин И.В., Имаев Т.Э., Лепилин П.М., Колегаев А.С., Саличкин Д.В., Медведева И.С., Комлев А.Е., Акчурин Р.С.

г. Москва, Россия

74. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АНЕВРИЗМАМИ АОРТЫ, ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ

Токпанов С.И., Мендыкулов С.Е., Мусаев С.С., Землянский В.В., Албаев Р.К., Землянский А.В., Кайкенов Б.Т.

г. Астана

75. ЛЕЧЕНИЕ ТРОМБОЗА БРАНШИ ЭНДОПРОТЕЗА КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ КОРРЕКЦИИ АНЕВРИЗМ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА БРЮШНОЙ АОРТЫ: КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Буров А.Ю., Азарян А.С., Грязнов О.Г., Лысенко Е.Р., Троицкий А.В.

г. Химки, мкр. Новогорск, Россия

76. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ДЕБРАНЧИНГА В ЗОНЕ 1 В РАМКАХ ГИБРИДНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ

Саличкин Д.С., Имаев Т.Э., Комлев А.Е., Лепилин П.М., Колегаев А.С., Медведева И.С., Кучин И.В., Акчурун Р.С.

г. Москва, Россия

77. ПЕРВЫЙ ОПЫТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ТОТАЛЬНОГО ДЕБРАНЧИНГА БРЮШНОЙ АОРТЫ КАК ЭТАП ГИБРИДНОЙ ХИРУРГИИ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ
Шломин В.В., Гордеев М.Л., Зверев Д.А., Успенский В.Е., Юртаев Е.А., Пуздряк П.Д., Диденко Ю.П., Зверева Е.Д., Бондаренко П.Б.

г. Санкт-Петербург, Россия

78. ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ ГРУДНОЙ АОРТЫ

Островский Ю.П., Шкет А.П., Шумовец В.В., Спиридонов С.В., Андрущук В.В., Глыбовская Т.В.

г. Минск, Беларусь

79. НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

Козлов Б.Н., Панфилов Д.С., Иванов С.Ю.

г. Томск, Россия

23 июня, пятница
Зал Магнолия, 3 этаж
Секция № 4 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ
Председатели: *Белоярцев Д.Ф., Казаков Ю.И.*
9.00-11.00

80.ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

Гарин Ю.Ю.

г. Санкт-Петербург, Россия

81.ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОСПЕКТИВНОГО РАНДОМИЗИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ РАССЕЧЕНИЯ LAMINA VASTOADDUCTORIA ПРИ СТЕНТИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ РЕСТЕНОЗОВ ПРИ ПОРАЖЕНИИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА КЛАССА ПО TASC-II

Рабцун А.А.

г. Новосибирск, Россия

82.ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Шанаев И.Н.

г. Рязань, Россия

83.ПРИМЕНЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГЕМОСТАЗА В ПРОФИЛАКТИКЕ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ГЕМАТОМ АРТЕРИЙ ДОСТУПА ПОСЛЕ ПУНКЦИОННЫХ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Абайдулин Р.Ж.

г. Челябинск, Россия

84.СНИЖЕНИЕ АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ И ТКАНЕВОЙ РЕАКЦИИ В ЗОНЕ СОСУДИСТОГО АНАСТОМОЗА ПУТЕМ МОДИФИКАЦИИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА

Акентьева Т.Н.

г. Кемерово, Россия

85.КРОССЭКТОМИЯ ПРИ ВОСХОДЯЩЕМ ТРОМБОФЛЕБИТЕ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ ДАНЬ ТРАДИЦИИ?

Бушнин А.С.

г. Хабаровск, Россия

86.АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНО-ПОДКЛЮЧИЧНОГО ОБКРАДЫВАНИЯ В СОЧЕТАНИИ СО СТЕНОЗОМ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Заваруев А.В.

г. Благовещенск, Россия

87.ТАНДЕМНЫЕ СТЕНОЗЫ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ

Надвиков А.И.

Республика Крым, Россия

88.РЕКОНСТРУКЦИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛЫ КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Репин А.А.

г. Самара, Россия

89.СИНУС-СБЕРЕГАЮЩАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЭВЕРСИОННОЙ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Трейгер Г.А.

г. Челябинск, Россия

90.СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ В КЛЕТКАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СТРОМЫ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК СОННЫХ АРТЕРИЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭМБОЛОГЕННОСТИ

Новикова О.А.

г. Новосибирск, Россия

24 июня, суббота

Секция №5

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ**

Председатели: Карпенко А.А., Мельников М.В., Мозговой П.В.

9.00-10.45

91. ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИШЕМИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Аракелян В.С.

г. Москва, Россия

92. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ
ЧРЕВНОГО СТВОЛА

Старков Ю.Г., Джантуханова С.В., Глаголева Н.Ю., Харазов А.Ф., Тимина И.Е.

г. Москва, Россия

93. СИНДРОМ КОМПРЕССИИ ЧРЕВНОГО СТВОЛА, КАК ПРИЧИНА ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Попель Г.А., Воробей А.В.

г. Минск, Беларусь

Трансляция из операционной в зал:

БЕДРЕННО-ТИБИАЛЬНОЕ АУТОВЕНОЗНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ
(«ТУФЕЛЬКА СВ. МАРИИ»)

Зотиков А.Е.

г. Москва, Россия

94. ОСТРЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ СИНДРОМ БРЮШНОЙ АОРТЫ: ДИАГНОСТИКА И
ЛЕЧЕНИЕ

Андрейчук К.А., Киселева Е.В., Сокурченко Г.Ю., Хлебов В.Ф.

г. Санкт-Петербург, Россия

95. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЛНОСТЬЮ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ АОРТО-БЕДРЕННЫХ
РЕКОНСТРУКЦИЙ

Мозговой П.В., Спиридонов Е.Г., Луковскова А.А., Уфимцев В.С.,

Жаркин Ф.Н., Мандриков В.В., Короткова А.И., Исаев А.В.,

Моисеев Д.В.

г. Волгоград, Россия

96.ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПЕРИОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОТКРЫТОЙ ХИРУРГИИ АБДОМИНАЛЬНОЙ АОРТЫ
Кожанова А.В., Сизов В.А., Букарев А.Е., Ивандаев А.С., Ильин С.А., Казеннов В.В., Зотикив А.Е.

г. Москва, Россия

97.ВЫБОР МЕТОДИКИ МИНИ-ДОСТУПА ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ НА БРЮШНОМ ОТДЕЛЕ АОРТЫ И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЯХ

Хамитов Ф.Ф., Дибиров М.Д., Лисицкий Д.А., Гаджимурадов Р.У., Маточкин Е.А.

г. Москва, Россия

98.ПРИМЕНЕНИЕ ЭНДОПРОТЕЗА ADVANTA-V12 ПРИ НАЛИЧИИ ОСЛОЖНЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИЙ АОРТО-БЕДРЕННОГО СЕГМЕНТА

Чупин А.В., Паршин П.Ю., Зайцев М.В., Максименко Д.М.

г. Москва, Россия

99.ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНО-ОККЛЮЗИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО СЕГМЕНТА (TASCC, D)

Карпенко А.А., Стародубцев В.Б., Игнатенко П.В., Саая Ш.Б., Рабцун А.А., Митрофанов В.О.

г. Новосибирск, Россия

100.РЕЗУЛЬТАТЫ ОТКРЫТЫХ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С ЛОЖНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ И РЕОККЛЮЗИЯМИ В АОРТО-ПОДВЗДОШНОЙ ЗОНЕ

Малышев Н.Н., Чирков В.Н., Налеухин Н.В., Прудников А.Ф., Малышева И.В., Трухалев С.В.

г. Вологда, Россия

Перерыв 10.45-11.00

продолжение заседания

24 июня, суббота

Секция № 5

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ**

Председатели: Зотикив А.Е., Хамитов Ф.Ф., Чупин А.В.

11.00-12.00

101.ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АОРТО-БЕДРЕННЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ

Комиссаров К.А.

г. Санкт-Петербург, Россия

102.СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АОРТО-БЕДРЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ И ГИБРИДНОЙ ОПЕРАЦИИ: СТЕНТИРОВАНИЕ ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ С ЭНДАРТЕРЭКТОМИЕЙ ИЗ ОБЩЕЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ИХ ТАНДЕМНОМ ПОРАЖЕНИИ (РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Митрофанов В.О., Стародубцев В.Б., Игнатенко П.В., Карпенко А.А.

г. Новосибирск, Россия

103.РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМОМЕНТНОЙ КОРРЕКЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПО АОРТО-БЕДРЕННОМУ И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОМУ СЕГМЕНТАМ У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Образцов А.В., Ясенков В.В., Пинчук О.В., Крыжов С.Н.

104.ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Каримов Ш.И., Ирназаров А.А., Рахманов С.У., Асраров У.А.,

Алиджанов Х.К., Джафаров С.М.

г. Ташкент, Узбекистан

105.АОРТО-БЕДРЕННОЕ АУТОВЕНОЗНОЕ РЕПРОТЕЗИРОВАНИЕ «INSITU»: ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Хамитов Ф.Ф., Дибиров М.Д., Маточкин Е.А., Гаджимурадов Р.У., Гулаев О.Г.

г. Москва, Россия

106.ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТОВ

Матюшкин А.В., Лобачев А.А., Коротков И.Н.

г. Москва, Россия

107.РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВТОРНЫХ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА АОРТО-БЕДРЕННОМ СЕГМЕНТЕ

Малышев А.Н., Щеглов Д.Г., Гусев Е.С., Горбунова С.А.,

Корельский И.Л., Багунц М.В., Иванов Д.С.

г. Череповец

108.ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО РАНЕЕ СТЕНТИРОВАНИЯ

Гавриленко А.В., Гришин Г.П., Шаталова Д.В., Талов Н.А.

г. Москва, Россия

109.ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Чернооков А.И., Багдасаров В.В., Багдасарова Е.А., Атаян А.А., Ярков С.А., Хачатрян Э.О.

г. Москва, Россия

110.ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ПАРАПРОТЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ АОРТО-БЕДРЕННЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ ПУТЕМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ НАТИВНОГО ДОНОРСКОГО АЛЛОГРАФТА

Турлюков Д.В., Романович А.В., Хрыщанович В.Я.

г. Минск, Республика Беларусь

111.МСКТ ДИАГНОСТИКА И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕНЕТРИРУЮЩЕЙ ЯЗВОЙ АОРТЫ

Черная Н.Р., Муслимов Р.Ш., Коков Л.С., Соколов В.В., Рубцов Н.В.

г. Москва, Россия

112.ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЭМБОЛИЯМИ АОРТЫ И МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Мельников М.В., Сотников А.В., Мельников В.М.

г. Санкт-Петербург, Россия

перерыв 12.00-13.00

24 июня, суббота

Секция 6

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ**

Председатели: Дибиров М.Д., Малышев О.Н., Троицкий А.В.

13.00-14.45

113.ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ

Розин Ю.А., Иваненко А.А.

ДНР, г. Донецк

114.РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИРУЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИМЕНЯЯ ПОЛУЗАКРЫТУЮ ПЕТЛЕВУЮ ЭНДАРТЕРАЕКТОМИЮ

Максин А.А., Максина Д.С., Чарышкин А.Л., Гумеров И.И., Яшков М.В.

г. Ульяновск, Россия

115.ГИБРИДНАЯ ЭНДАРТЕРАЕКТОМИЯ ИЗ ПБА ПЕТЛЕЙ MULTITASC, МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ

Лысенко Е.Р., Грязнов О.Г., Азарян А.С., Амирова А.В., Соловьева Е.К., Бушуева Е.В., Захарова И.М., Троицкий А.В.

г. Москва, г. Химки, Россия

116.ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ

Кавтеладзе З.А.

г. Москва, Россия

117.ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО ПОДКОЛЕННОГО ДОСТУПА ПРИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕТРОГРАДНОЙ РЕКАНАЛИЗАЦИИ ПРОТЯЖЕННЫХ ОККЛЮЗИЙ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

Ховалкин Р.Г., Атаян А.А., Кузнецов М.Р., Желтов Н.Ю.

г. Москва, Россия

118.ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ ГОЛЕНИ И СТОПЫ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Янушко В.А., Турлюк Д.В., Климчук И.П., Роговой Н.А., Короткин А.М., Калинин С.С., Соломевич С.И.

г. Минск, Республика Беларусь

119.ПОВТОРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА У ПАЦИЕНТОВ С РЕОККЛЮЗИЯМИ

Новиков Ю.В., Староверов И.Н., Лончакова О.М., Червяков Ю.В.

г. Ярославль, Россия

120.ВОЗМОЖНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Дибиров М.Д., Гаджимурадов Р.У., Прошин А.В., Хамитов Ф.Ф., Халидов О.Х., Какубава М.Р.

г. Москва, Россия

121.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОКАЗАНИЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ ПОМОЩИ ПРИ КИНК. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Липин А.Н., Антропов А.В., Шеянов С.Д.

г. Санкт-Петербург, Россия

122.УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ТРОМБОЗОВ ШУНТОВ

Глазунова Т.С., Карпов А.В., Карпова Н.В.

г. Ростов-на-Дону, Россия

перерыв 14.45-15.00

продолжение заседания

24 июня, суббота

Секция № 6

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОРАЖЕНИЙ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ**

Председатели: Кавтеладзе З.А., Кательницкий И.И., Максимов А.В.

15.00-16.00

123.УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С КИНК СТОПНОГО ШУНТИРОВАНИЯ С AV- ФИСТУЛОЙ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДЕТРАЛЕКСА

Михайлов Д.В., Илларионов И.Н., Лукьянов А.Е.

г. Пенза, Россия

124.БАЛЛОННАЯ АНГИОПЛАСТИКА АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ В ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКИХ ФОРМ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Сощенко Д.Г., Фокин А.А.

г. Челябинск, Россия

125. ПРИМЕНЕНИЕ АНГИОПЛАСТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ СТОП ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Бабушкина Ю.В., Фоминых А.Н., Бурлева Е.П., Галимзянов Ф.В.

126. ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ В СОХРАНЕНИИ ОПОРОСПОСОБНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Полянцев А.А., Мозговой П.В., Фролов Д.В., Скобельдина Т.А., Ованенко В.С.

г. Волгоград, Россия

127. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ

Папоян С.А., Щеголев А.А., Радченко А.Н., Красников А.П., Мутаев М.М., Сазонов М.Ю.

г. Москва, Россия

128. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ ОККЛЮЗИЙ БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТА

Лысенко Е.Р., Троицкий А.В., Азарян А.С., Грязнов О.Г., Амирова А.В., Бушуева Е.В.

г. Москва, Россия

129. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Азарян А.С., Грязнов О.Г., Захарова И.М., Соловьева Е.Д., Амирова А.В., Бушуева Е.В., Буров А.Ю., Лысенко Е.Р., Троицкий А.В.

Химки мкр. Новогорск, Россия

130. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ МЕТОДИК ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Койдан А.А., Баталин И.В., Вавилов В.Н., Капутин М.Ю., Атмадзас А.В., Атмадзас К.А., Курьянов П.С.

г. Санкт-Петербург, Россия

131. СРЕДНЕСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МНОГОУРОВНЕВОМ ПОРАЖЕНИИ АОРТЫ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Шломин В.В., Пуздряк П.Д., Сухов В.К., Шлойдо Е.А., Юртаев Е.А., Диденко Ю.П., Гребенкина Н.Ю., Касьянов И.В., Шарипов Э.М., Коровин И.В., Гусинский А.В., Михайлов И.В., Ведерникова Е.С., Рахматиллаев Т.Б., Бондаренко П.Б.

г. Санкт-Петербург, Россия

132. РОЛЬ ГИБРИДНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Коваленко В.И., Темрезев М.Б., Булгаров Р.С., Хасиев С.Г., Темрезев Т.Х.
г. Москва, г. Черкесск

24 июня, суббота
Зал Камелия, 3 этаж
Секция № 7
АНГИОЛОГИЯ

Председатели: Гавриленко А.В., Казаков Ю.И., Сучков И.А.
9.00-14.00

133. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Гавриленко А.В., Олейник Е.М.
г. Москва, Россия

134. СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА (FOLLOW-UP 1 ГОД)

Калинин Р.Е., Сучков И.А., Деев Р.В., Мжаванадзе Н.Д., Крылов А.А.
г. Рязань, Россия

135. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ «НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ» БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

Червяков Ю.В., Староверов И.Н., Власенко О.Н.
г. Ярославль, Россия

136. ТРАНСКУТАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ С ФРАКЦИОННОЙ АУТОМИЕЛОТЕРАПИЕЙ – НОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИСТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гужина А.О., Гужин В.Э., Головнева Е.С., Кравченко Т.Г., Игнатьева Е.Н., Голощапова Ж.А.
г. Челябинск, Россия

137. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМИНОТРАНСФЕРАЗ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КАК КРИТЕРИЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Дрожжин Е.В., Зорькин А.А., Мазайшвили К.В., Цай А.А.
г. Сургут, Россия

138.ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ И КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Смагин М.А., Шумков О.А., Солуянов М.Ю., Исаева Т.Н., Повещенко О.В., Нимаев В.В.
г. Новосибирск, Россия

139.ДИНАМИКА МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Белоусов Е.Ю., Сорока В.В., Нохрин С.П., Рязанов А.Н., Фомин К.Н.
г. Санкт-Петербург, Россия

140.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА К ОПЕРАЦИЯМ НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Семенцова Н.А., Карпов А.В., Авдеева Ю.В., Котов О.В., Клименко А.М., Богданов В.Л., Андриасов К.Г., Захаров В.И.
г. Ростов-на-Дону, Россия

141.ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАФИДРОФУРИЛА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Онучин П.Г., Мотивалов М.А., Онучина Н.Ю.
г. Киров, Россия

142.ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВЕТВЕЙ НАРУЖНОЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХЕМОДЕКТОМАМИ ШЕИ 2 И 3 ТИПА ПО SHAMBLIN.

Головнюк А.Л., Дан В.Н., Федоров Е.Е., Демина М.А., Тимина И.Е., Варава А.Б.
г. Москва, Россия

22 июня, четверг



Зал Камелия, 3 этаж

Симпозиум

**ЛЕЧЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ: ПРОСТО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО**

12.00-14.00

Председатель: Фокин Алексей Анатольевич-

заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургии института дополнительного профессионального образования ГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава РФ

Сопредседатель:

Андрияшкин Вячеслав Валентинович–

доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской хирургии №1 ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Светликов Алексей Владимирович–к.м.н, доцент кафедры сердечно-сосудистой хирургии СЗГМУ им. Мечникова. Руководитель отделения сосудистой и эндоваскулярной хирургии КБ №122 им. Л.Г.Соколова

143.ЛЕЧЕНИЕ ВТЭО В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ (40 мин)

Андрияшкин В.В.

144.ПРОДЛЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (30 мин)

Фокин А.А.

145.АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ У ОСОБЫХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ

(20 мин.)

Светликов А.В.

146.АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРИ ТРОМБОЗАХ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ (30 мин.)

Фокин А.А.



Зал Камелия, 3 этаж

Симпозиум

**ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ТРОМБОЗМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ПЕРОРАЛЬНЫХ
АНТИКОАГУЛЯНТОВ**

Председатели: Стойко Ю.М., Фокин А.А.

15.00-17.00

15:00-15:10 – вступительное слово

Стойко Юрий Михайлович

г. Москва

15:10-15:30

БЕЗОПАСНОСТЬ НОВЫХ ОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Фокин Алексей Анатольевич

г. Челябинск

15:30-15:50

ВЕНОЗНЫЕ ТРОМБОЗЫ: РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Сапелкин Сергей Викторович

г. Москва

15:50 - 16:10

ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ ВЕН - АГРЕССИВНЫЙ ПОДХОД

Сонькин Игорь Николаевич

г. Санкт-Петербург

16:10 - 16:30

РЕЦИДИВЫ ВТЭО: ЕСТЬ ЛИ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СИТУАЦИИ?

Золотухин Игорь Анатольевич

г. Москва

16:30-17:00 – Дискуссия, ответы на вопросы

22 июня, четверг



Зал Магнолия, 3 этаж

Симпозиум

**КУДА УКАЗЫВАЕТ КОМПАС СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ТЕРАПИИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ**

10.45-12.15

**150.СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ВТЭО В СТАЦИОНАРНЫХ
И АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (20 мин.)**

Кузнецов М.Р.

151.МОЖНО ЛИ УЛУЧШИТЬ ТЕРАПИЮ ВТЭО У «ТРУДНЫХ» ПАЦИЕНТОВ – ПОЖИЛЫХ, С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ ТРОМБОЗАМИ (25 мин.)

Лобастов К.В.

152.ТАКТИКА ПРОДЛЕННОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ: НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛИ НЕДАВНО ЗАВЕРШИВШИЕСЯ ИССЛЕДОВАНИЯ? (20 мин.)

Золотухин И.А.

153.КАК НОВЫЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ МЕНЯЮТ ТЕРАПИЮ ВЕНОЗНЫХ И АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ: ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ. (15 мин.)

Сапелкин С.В.

Вопросы всем спикерам – (10 мин.)



Зал Магнолия, 3 этаж

Симпозиум

ПОСТТРОМБОТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Председатель: Стойко Ю.М.

12.30-14.00

147.ПОСТТРОМБОТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ, ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Сапелкин С.В.

г. Москва, Россия

148.СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Золотухин И. А.

г. Москва, Россия

149.ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ - ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ

Андрियाшкин В.В.

22 июня, четверг



ЭСКАМЕД

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Зал Олеандр, 3 этаж,

Симпозиум

**РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛЯЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН
15.00-17.00**

Приветственное слово Генерального директора компании F Care Systems, Mr. Rudi Devers - ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ РЧА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕНАХ; ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА EVRF ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ ВЕН В КЛИНИКЕ VP-Med Health and Education Centre

Dr. Attila Szabo

Budapest

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА РАДИОЧАСТОТНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ EVRF

Андреев В.В., Погосян В.А., Фадин Б.В.

г. Екатеринбург

РЧА ВЕН. БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Валиуллин Д.Х., Тарасова И.Н.

г. Набережные Челны

КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКЛЕРОЗИРОВАНИЯ И РЧО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ВНУТРИКОЖНОГО ВАРИКОЗА

Мосейко М.Ю.

г. Санкт-Петербург

По окончании симпозиума будут выданы сертификаты участников.

23 июня, пятница

Зал Камелия, 3 этаж

Симпозиум

**РОЛЬ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДИК В ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ
ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ
11.00-12.00**

23 июня, пятница

INNOVATE

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО ВЕНОЗНЫМ И АРТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗАМ

**Зал Кипарис, 3 этаж
9.30-11.45**

**Заседание специалистов в рамках образовательной программы
«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ»**

Практическая сессия №1

Антикоагулянтная терапия ВТЭО в сложных клинических случаях

09.30 – 10.00

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №1

**162.ОСОБЕННОСТИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ВТЭО
У ОНКОПАЦИЕНТОВ**

- необходимость онкопоиска у пациентов с ВТЭО
- баланс между риском рецидива и кровотечением у онкопациентов
- что говорят нам международные рекомендации

Алексей Анатольевич Фокин

10.00 – 10.30

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №2

163.ПРОДЛЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕЦИДИВОВ ВТЭО

- оптимальная продолжительность терапии ВТЭО
- роль прогностических шкал и моделей для оценки риска кровотечений и рецидивов
- роль антиагрегантов в продленной профилактике рецидивов ВТЭО: осталось ли место для аспирина?

Сергей Викторович Сапелкин

10.30 – 11.00

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ №3

164.КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ВТЭО У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ?

- особенности лечения ВТЭО у пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями
- нарушение функции почек у пациентов, принимающих антикоагулянты
- пожилой пациент = трудный пациент
- антикоагулянтная терапия при кава-фильтрах

Кирилл Викторович Лобастов

11:00 – 11:45

Обсуждение клинических случаев. Дискуссия

Ответы на вопросы, полученные с портала angiolsurgery.org angiologia.ru

23 июня, пятница



Зал Кипарис, 3 этаж

Симпозиум

**РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
ФЛЕБОДИА 600 У ПАЦИЕНТОВ С ХЗВ СО-СЗ ПО СЕАР**

Председатель: Стойко Ю.М.

12.00-14.00

12.00 – 12.20

**159.ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ И КОНСЕРВАТИВНЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ ХЗВ**

Стойко Юрий Михайлович

12.20 – 13.00

**160.ЗНАЧЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ РОЛЬ В РАЗРАБОТКЕ
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ. МНОГОЦЕНТРОВОЕ ПРОСПЕКТИВНОЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ФЛЕБОДИА 600 У ПАЦИЕНТОВ С
ХВН**

Талибов Олег Букарович

13.00 – 13.20

161. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ФЛЕБОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ ДИОСМИНА.
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ФЛЕБОДИА 600: РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Кательницкий Игорь Иванович

13.20 - 13.30

Вопросы и ответы

23 июня, пятница



Зал Кипарис, 3 этаж

**Продолжение заседания в рамках образовательной программы
«ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ»
15.00-16.45**

Практическая сессия №2

Эксперты отвечают на сложные вопросы

15.00-15.20

165. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК У ПАЦИЕНТА ПРИНИМАЮЩЕГО АНТИКОАГУЛЯНТ?

ТАКТИКА ТЕРАПИИ В СЛУЧАЯХ РАЗВИТИЯ

А) КРОВОТЕЧЕНИЯ Б) РЕЦИДИВА ТРОМБОЗА В) СИТУАЦИИ ЭКСТРЕННОЙ ИЛИ ПЛАНОВОЙ ОПЕРАЦИИ

Кирилл Викторович Лобастов

15:20 – 15:40

166. ТРОМБОЗ ГЛУБОКИХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ ИЛИ КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ОШИБОК ПРИ ВЫБОРЕ ТЕРАПИИ?

Виктор Евгеньевич Баринов

15:40 – 16:00

167.ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВТЭО В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ. КАКУЮ ТЕРАПИЮ ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЗОВ У БЕРЕМЕННЫХ И КОРМЯЩИХ? КАК ВЕСТИ ПАЦИЕНТОК С ТРОМБОЗАМИ НА ФОНЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ?

Станислав Геннадьевич Леонтьев

16:00 – 16:20

168.КАКИЕ УРОКИ МЫ МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ ИЗ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕГИСТРОВ?

Евгений Аркадьевич Илюхин

Дискуссия

Ответы на вопросы, полученные с портала angiolsurgery.org и angiologia.ru



Зал Магнолия, 3 этаж

Симпозиум

**ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВТЭО: ОТ РЕКОМЕНДАЦИЙ
К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ**

12.00-14.00

169.ПРОФИЛАКТИКА ВТЭО: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЭПОХУ ПЕРОРАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ (30 мин.)

Золотухин И.А.

г.Москва, Россия

170.СОВРЕМЕННАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ВТЭО (30 мин.)

Явелов И.С.

г. Москва, Россия

171.ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ВТЭО В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (30 мин.)

Леонтьев С.Г.

г. Москва, Россия



23 июня, пятница

Зал Олеандр, 3 этаж

Обучающий курс и «hands-on workshop»

компании Эскамед и Straub Medical на тему:

**МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРОМБЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ
И АРТЕРИАЛЬНЫХ ОККЛЮЗИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
11.15-13.00**

Курс включает в себя теоретическую часть: описание методики, отечественный и европейский опыт применения, а так же практическую часть, во время которой участники смогут опробовать методику механической тромбэктомии на симуляторах.
Доклады:

ВЕНОЗНЫЕ И АРТЕРИАЛЬНЫЕ ОККЛЮЗИИ

Dr. Thomas Heller

Rostok

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКТОМИИ ROTAREX (STRAUB) НА ПОЗДНИХ СРОКАХ 'IN-STENT' РЕОККЛЮЗИИ ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ

Светликов А.В., Шаповалов А. С.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ; ФГБУЗ Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА РФ.

3-Х ЛЕТНИЙ ОПЫТ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРОМБЭКСТРАЦИИ ПРИ ОСТРЫХ И ПОДОСТРЫХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗАХ У ПАЦИЕНТОВ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Косовцев Е.В.

Больница РостГМУ, г. Ростов-на-Дону

По окончании курса будут выданы сертификаты участников.

23 июня



ИНСТИТУТ
СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК
ЧЕЛОВЕКА

Зал Камелия, 3 этаж

Симпозиум

**ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АНГИОГЕНЕЗ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**

Председатели: Гавриленко А.В., Кательницкий И.И., Червяков Ю.В.

12.00-14.00

172.ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МЫШЦАХ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕННОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ

Кузнецов М.Р.

г. Москва, Россия

173.ПЯТИЛЕТНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ

Андреев В.В.

г. Екатеринбург, Россия

174.ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОКЛЮЗИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Лавров Р.Н.

г. Красноярск, Россия

175.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО АНГИОГЕНЕЗА ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СОВМЕСТНО С ОПЕРАТИВНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ

Кривошеков Е.П.

г. Самара, Россия

176.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НЕОВАСКУЛГЕН У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Максимов А.В.

г. Казань, Россия

177.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Луценко В.А.

г. Кемерово, Россия

23 июня, пятница



Зал Камелия, 3 этаж

Симпозиум

**ТИХО-ТИХО ПОЛЗИ, УЛИТКА, ПО СКЛОНУ ФУДЗИ:
ВЗГЛЯД РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА НАРУШЕНИЯ КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
15.00-17.00**

178.АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ОБЛИТЕРИРУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
(60 мин)

Сапелкин С.В

179.ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИНЕВРОПАТИЯ КАК ПРЕДИКТОР ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
СТОПЫ – ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ (60 мин)

Строков И.А.

Закрытие конференции

Прадакса® – для лечения ТГВ/ТЭЛА

Прадакса®
дабигатрана этексилат

Преображая
антикоагулянтную терапию



→ Снижение риска любых кровотечений по сравнению с варфарином*1

→ Одна дозировка в стационаре и на выписку²

→ Более 97% пациентов защищены от повторных тромбоэмболий в лечении ТГВ и ТЭЛА¹

— Краткая инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Прадакса® (Pradaxa®)²

Регистрационный номер: ЛСР-007065/09 (для дозировок 75 мг и 110 мг); ЛП-000872 (для дозировки 150 мг). МНН: дабигатрана этексилат. Лекарственная форма: капсулы. Состав: одна капсула содержит 86,48 мг, 126,83 мг или 172,95 мг дабигатрана этексилата мезилата, что соответствует 75 мг, 110 мг или 150 мг дабигатрана этексилата. Показания: профилактика венозных тромбоэмболий у пациентов после ортопедических операций; профилактика инсульта, системных тромбоэмболий и снижение сердечно-сосудистой смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий; лечение острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и профилактика смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями; профилактика рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями. Противопоказания: известная гиперчувствительность к дабигатрану, дабигатрана этексилату или к любому из вспомогательных веществ; тяжелая степень почечной недостаточности (КК менее 30 мл/мин); активное клинически значимое кровотечение, геморрагический диатез, спонтанное или фармакологически индуцированное нарушение гемостаза; поражение органов в результате клинически значимого кровотечения, включая геморрагический инсульт в течение 6 месяцев до начала терапии; существенный риск развития большого кровотечения из имеющегося или недавнего заболевания ЖКТ, наличие значительных образований с высоким риском кровотечения, недавнее повреждение головного или спинного мозга, недавняя операция на головном или спинном мозге или офтальмологическая операция, недавнее внутримышечное кровоизлияние, наличие или подозрение на варикозно-расширенные вены пищевода, врожденные артериовенозные дефекты, сосудистые аневризмы или большие внутримышечные

или внутримозговые сосудистые нарушения; одновременное назначение любых других антикоагулянтов, в том числе нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов (НМГ) (эноксапарин, далтепарин и др.), производных гепарина (фондапаринукс и др.), пероральных антикоагулянтов (варфарин, ривароксабан, апиксабан и др.), за исключением случаев перехода лечения с или на препарат ПРАДАКСА или в случае применения нефракционированного гепарина в дозах, необходимых для поддержания центрального венозного или артериального катетера; одновременное назначение кетоназола для системного применения, циклоспорина, итраконазола, такролимуса и донедарона; нарушения функции печени и заболевания печени, которые могут повлиять на взаимосвязь; наличие протезированного клапана сердца; возраст до 18 лет (клинические данные отсутствуют). Способ применения и дозы: капсулы следует принимать внутрь 1 или 2 раза в день (в зависимости от показаний) независимо от времени приема пищи, запивая стаканом воды для облегчения прохождения препарата в желудок. Не следует вскрывать капсулу. Особые указания при извлечении капсулы из блистера: оторвите один индивидуальный блистер от блистер-упаковки по линии перфорации; выньте капсулу из блистера, отслаивая фольгу; не выдавливайте капсулу через фольгу. Побочное действие: возможные эффекты, выявленные при применении препарата с целью профилактики ВТЭЗ после ортопедических операций; для профилактики инсульта и системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией предсердий; для лечения острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) и профилактики смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями; для профилактики рецидивирующего тромбоза глубоких вен (ТГВ) и/или тромбоэмболии легочной

артерии (ТЭЛА) и смертельных исходов, вызываемых этими заболеваниями. Часто (от 1/100 до 1/10 случаев): анемия, носовое кровотечение, желудочно-кишечные кровотечения, ректальные кровотечения, боль в животе, диарея, диспепсия, тошнота, нарушение функции печени, кожный геморрагический синдром, ургентные кровотечения, гематурия. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Особые указания: риск развития кровотечения. Применение препарата ПРАДАКСА, так же как и других антикоагулянтов, рекомендуется с осторожностью при состояниях, характеризующихся повышенным риском кровотечения. Во время терапии препаратом ПРАДАКСА возможно развитие кровотечения различной локализации. Снижение концентрации гемоглобина и/или гематокрита в крови, сопровождающееся снижением АД, является основанием для поиска источника кровотечения. Лечение препаратом ПРАДАКСА не требует контроля антикоагулянтной активности. Тест для определения МНО применяться не должен, поскольку есть данные о ложном завышении уровня МНО. Для выявления умеренной антикоагулянтной активности дабигатрана следует использовать тесты для определения тромбинового или факринового времени свертывания. В случае, когда эти тесты недоступны, следует использовать тест для определения АЧТВ. В исследовании RE-LY у пациентов с фибрилляцией предсердий превышение уровня АЧТВ в 2-3 раза выше граничной нормы перед приемом очередной дозы препарата было ассоциировано с повышенным риском кровотечения. Условия хранения: в сухом месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению.



**Boehringer
Ingelheim**

000 «Берингер Ингельхайм». 125171 Москва Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3.

Телефон (495) 5445044. Факс (495) 5445620. www.boehringer-ingelheim.com

у пациентов с ТГВ/ТЭЛА по данным обобщенного анализа исследований RE-COVER и RE-COVER II

ТГВ - тромбоз глубоких вен, ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии.

1. Schulman S et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis. Circulation. 2014; 129 (7): 764-72

2. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Прадакса®, 75 мг/110 мг - ЛСР—007065/09; 150 мг - ЛП-000872.

LANCET

If DYS42L is 12 and DYS392 is not 11, one is probably a member of haplogroup R1b.

If DYS42L is 12 and DYS392 is not 11, one is probably a member of haplogroup R1b.

If DYS42L is 12 and DYS392 is not 11, one is probably a member of haplogroup R1b.

If DYS42L is 12 and DYS392 is not 11, one is probably a member of haplogroup R1b.

If DYS42L is 12 and DYS392 is 12, one is in the known haplogroup R1b for G shown above.

На острие медицинских технологий



Средства
для визуализации



Анестезиология
и реаниматология



Лечение и профилактика
сосудистых заболеваний



Онкология




Пульмонология



Акушерство
и гинекология



НЕЙРО



ЭНДО



КАРДИО

ООО «Медицинская компания «ВЛААНТ» официальный дистрибьютор в России:



Abbott

Penumbra



СТЕНТОНИК
STENTONIC, LLC



HEXACATH
PIONEER IN BIO ACTIVE COATING

Cordis
A Cardinal Health company

+7 (495) 780-66-80

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.34, корп. 10, info@vlaant.ru www.vlaant.ru



Ксарелто®: доверие, основанное на рандомизированных исследованиях и реальной клинической практике¹⁻³

- ◆ Опыт практического применения Ксарелто® по 7 показаниям более чем у 23 миллионов пациентов^{4,5}
- ◆ Ксарелто® – наиболее часто назначаемый новый пероральный антикоагулянт в мире⁶

Ксарелто®
РИВАРОКСАБАН

КАСРЕЛТО®

Международное непатентованное название: ривароксабан.
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка покрытая пленочной оболочкой содержит 2,5/10/15/20 мг ривароксабана микроинкапсулированного.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- профилактика смерти вследствие сердечно-сосудистых причин и инфаркта миокарда у пациентов после острого коронарного синдрома (ОКС), протекавшего с повышением кардиоспецифических биомаркеров, в комбинационной терапии с аспирин/ациловой кислотой или с аспирин/ациловой кислотой и тиклопидином/клопидогрелем или тиклопидином (для таблеток 2,5 мг);
- профилактика венозной тромбоэмболии (ВТЭ) у пациентов, подвергшихся большому ортотопическим операциям имплантацией на нижних конечностях (для таблеток 10 мг);
- для профилактики инсульта и системной тромбоэмболии у пациентов с фибрилляцией предсердий некардиального происхождения (для таблеток 15/20 мг);
- лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и профилактика рецидивов ТВБ и ТЭЛА (для таблеток 15/20 мг).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Повышенная чувствительность к ривароксабану или любому вспомогательному веществу таблеток; клинически значимые активные кровотечения (например, внутричерепное кровоизлияние, желудочно-кишечное кровотечение), заболевания печени, протекающие с коагулопатией, ведущей к клинически значимому риску кровотечения; беременность и период лактации (период грудного вскармливания); возраст до 18 лет у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤ 15 мл/мин), сопутствующая терапия камилом-либо другими антикоагулянтами, например, нефракционированным гепарином, низкомолекулярными гепаринами (энксапарин, далтепарин и др.), производными гепарина (фондапаринукс и др.), пероральными антикоагулянтами (варфарин, аписан, дабигатран и др.), кроме случаев, когда пациент переводится с терапии или на терапию препаратом Ксарелто®, или же когда НОГ назначен в низкой дозе для поддержания проходимости центрального венозного или артериального катетера, наследственная непереносимость лактозы или галактозы (например, врожденный дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция) (в связи с наличием в составе лактозы).

Дополнительно для таблеток 2,5 мг: цирроз печени и нарушения функции печени класса В и С по классификации Чайлд-Пью, лечение ОКС при помощи антиагрегантов у пациентов, перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку.

Дополнительно для таблеток 10 мг: цирроз печени и нарушения функции печени класса В и С по классификации Чайлд-Пью. **Дополнительно для таблеток 10/15/20 мг:** повреждение или состояние, связанное с повышенным риском большого кровотечения (например, имеющаяся или недавно перенесенная желудочно-кишечная язва, наличие злокачественных опухолей с высоким риском кровотечения,

недавние травмы головного или спинного мозга, операции на головном, спинном мозге или глазах, внутричерепное кровоизлияние, диагностированный или предполагаемый рак/онкогенез, атеросклеротические мальформации, аневризмы сосудов или патология сосудов головного или спинного мозга).

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ:

- при лечении пациентов с повышенным риском кровотечения (в том числе при врожденной или приобретенной склонности к кровоточивости, неконтролируемой тяжелой артериальной гипертензии, тяжелой болезни желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, недавно перенесенной острой язве желудка и 12-перстной кишки, сопутствующей ретинопатии, недавно перенесенном внутричерепном или внутримозговом кровоизлиянии, при наличии известных аномалий сосудов спинного или головного мозга, после недавно перенесенной операции на головном, спинном мозге или глазах, при наличии бронхоэктазов или легочном кровотечении в анамнезе);
- при лечении пациентов с почечной недостаточностью средней степени тяжести (клиренс креатинина 49-30 мл/мин), получающих одновременно препараты, повышающие концентрацию ривароксабана в плазме крови;
- при лечении пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 15–29 мл/мин) следует соблюдать осторожность, поскольку концентрация ривароксабана в плазме крови у таких пациентов может значительно повышаться (в среднем в 1,6 раза) и вследствие этого такие пациенты подвержены повышенному риску как кровотечения, так и тромбообразования;
- у пациентов, получающих лекарственные препараты, влияющие на гемостаз (например, НПВП, антиагреганты или другие антигемостатические средства);
- у пациентов, получающих системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы (например, итраконазолом, итраконазолом, вориконазолом и позконазолом) или ингибиторами протеазы ВИЧ (например, ритонавиром). Эти лекарственные препараты могут значительно повышать концентрацию ривароксабана в плазме крови (в среднем в 2,6 раза), что увеличивает риск развития кровотечения. Азоловый противогрибковый препарат флуконазол оказывает менее выраженное влияние на экспозицию ривароксабана и может применяться с ним одновременно.

Дополнительно для таблеток 2,5/15/20 мг: Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью или повышенным риском кровотечения и пациенты, получающие сопутствующее системное лечение противогрибковыми препаратами азоловой группы или ингибиторами протеазы ВИЧ, после начала лечения должны находиться под тщательным контролем для своевременного обнаружения осложнений в форме кровотечения.

Дополнительно для таблеток 10 мг: у пациентов с риском обострения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки может быть оправдано назначение профилактического противоязвенного лечения.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ


Учитывая механизм действия, применение Ксарелто® может сопровождаться повышенным риском скрытого или явного кровотечения из любых органов и тканей, которое может привести к гемостатической анемии. Риск развития кровотечения может увеличиваться у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией и/или при совместном применении с препаратами, влияющими на гемостаз. Геморрагические осложнения могут проявляться спонтанно, безболезненно, головнокружением, головной болью, одышкой, а также увеличением конечности в объеме или шоком, которые невозможно объяснить другими причинами. В некоторых случаях вследствие анемии развивались симптомы ишемии миокарда, такие как боль в груди и стенокардия. Наиболее частыми ИЛР у пациентов, применявших препарат, являлись кровотечения. Также часто отмечались анемия (включая соответствующие лабораторные параметры), кровоизлияние в глаз (включая кровоизлияние в конъюнктиву), кровоизлияние в деснах, желудочно-кишечное кровотечение (включая реальное кровотечение), боли в области желудочно-кишечного тракта, диспепсия, тошнота, запор, диарея, рвота, дисфония, периферические отеки, снижение общей мышечной силы и тонуса (включая слабость и астению), кровотечение после медицинской манипуляции (включая послеоперационную анемию и кровотечение из раны), избыточная гематома при ушибе, боли в конечностях, головокружение, головная боль, кровотечение из уrogenитального тракта (включая гематурию и меконрию), повышение активности трансаминаз, повышение уровня мочевины (включая повышение уровня креатинина, повышение уровня мочевины), носовое кровотечение, кровоизлияние, зуд (включая сыпь), кожные высыпания, генерализованный зуд, сыпь, экзема, кожные и подкожные кровоизлияния, выраженное снижение артериального давления, гипотония.

Регистрационный номер для таблеток 2,5 мг: ЛП-002318. Актуальная версия инструкции от 01.06.2016, для таблеток 10 мг: ЛСР-003820/09. Актуальная версия инструкции от 08.06.2015, для таблеток 15/20 мг: ЛП-01451. Актуальная версия инструкции от 01.06.2016.

Производитель: Байер Фарма АГ, Германия. Отсутствует по рецепту врача. Подробная информация содержится в инструкции по применению.

Литература: 1. Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al. Rivaroxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N. Engl. J. Med. 2011; 365(10): 833–41. 2. Camm J., Amatyer R., Hoss S. et al. XANTUS: A Real-World, Prospective, Observational Study of Patients Treated with Rivaroxaban for Stroke Prevention in Atrial Fibrillation. Eur. Heart J. 2015; 36(10): 939–46. 3. Tamayo S., Peacock E., Patel M. et al. Characterizing major bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation: a pharmacologic study of 27,467 patients taking Rivaroxaban. Clin. Cardiol. 2015; 38(2): 63–8. 4. Xarelto® (Rivaroxaban). Summary of Product Characteristics as approved by the European Commission. 5. Calculation based on IMS MIDAS, Database: Monthly Sales June 2016. 6. IMS MIDAS, Database: Monthly Sales June 2016.

LRU.MKT.GM.12.2016.0990



Вессел Дуэ Ф

сулодексид

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОСУДОВ



№ ПН012490/01

ООО «Альфа Вассерманн»
115114, Россия, Москва,
Дербеневская наб., д. 11, к. А,
сектор 2, офис 524
Тел: +7 (495) 913 68 39

www.alfawassermann.ru

ALFA WASSERMANN

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ



ГЛАВНЫЕ СПОНСОРЫ



УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ



**АНГИОЛОГИЯ и
СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ**
Журнал Российского Общества
ангиологов и сосудистых хирургов



ОРГКОМИТЕТ

Москва

117997, ул.Б.Серпуховская, 27,
Институт хирургии им. А. В. Вишневского,
академик РАН, профессор
Покровский Анатолий Владимирович,
тел.: +7 (499) 236 2013
факс: +7 (499) 237 0814

Зотова Елена Михайловна
тел.: +7 (499) 236 6565
тел.: +7 (905) 744 7823
e-mail: zotova@ixv.ru; ezotova2008@mail.ru

Краснодар

Порханов Владимир Алексеевич
Тел.: +7 (861) 215 8740
Тел.: +7 (861) 252 8591

Виноградов Роман Александрович
Тел.: +7 (918) 307 8102
E-mail: viromal@mail.ru

Сочи

Завражнов Анатолий Анатольевич
Тел.: +7 (928) 208 0695

Колотовкин Иван Васильевич
Тел.: +7 (918) 408 6741
Тел.: +7 (988) 880 1448
e-mail: vracho@mail.ru

